



Catalogue de commande

Tarif au 01/03/2011

Faites nous parvenir vos commandes :

- fax 09 72 15 64 16
- Courrier 121 Rue d'Aguesseau
92100 Boulogne Billancourt

HygroPartner est le Leader mondial du Contrôle Hygrométrie Professionnel :

- 200 000 Testeurs d'humidités vendus
- 3 000 contrôleurs de séchoirs
- une implantation sur les 5 continents



Les **Testeurs d'humidités HygroPartner** sont une valeur ajoutée à votre activité. Vous pourrez contrôler, mesurer, rechercher, estimer, et résoudre les problèmes liés à l'humidité.

Vous connaissez tous le prix d'un litige, en Temps et en Argent

....Souvenez-vous qu'un contrôle peut vous faire gagner beaucoup !

Choisissez le Testeur qui vous convient :

- Bois , plâtre, ciment, support et chape.
- Par Scanner, pointes électrodes, ou sondes de sol.

HygroPartner est le spécialiste en hygrométrie qui vous accompagnera dans toutes vos investigations.

Contactez-nous : Info.fr@hygropartner.com



Gamme HygroPartner

- les testeurs à pointes [A partir de 119 € ...](#) ... Page 3

Pour les matériaux bruts, non plats ou nécessitant une mesure précise à une profondeur donnée.
Exemples: Plot, poutre, palette, bois de chauffage, panneau, parquet, meuble, menuiserie, mur, plâtre, placage, ...



- Les testeurs par contacts (sans trou) [A partir de 235 € ...](#) ... Page 4

Pour les matériaux plats. Cette technologie par hautes fréquences donne d'excellents résultats, sans faire de trou dans vos échantillons.
Exemples: Panneau, parquet, meuble, menuiserie, mur, plâtre, placage, ...

- Les testeurs d'humidité universels,

Béton et réception de support [A partir de 399 € ..](#) ... Page 5

En plus des mesures à pointes ou par contacts, proposent la mesure d'humidité par sonde hygroskopique des bétons (notamment pour la réception des supports selon la norme NF)
Exemples: Plot, poutre, palette, bois de chauffage, panneau, parquet, meuble, menuiserie, mur, plâtre, placage, béton, paille, réception de support norme NF ...



Les testeurs à pointes

Cette méthode de mesure consiste à enfoncer des électrodes (pointes) dans l'échantillon dont on souhaite connaître l'Humidité Contenue %HC .

3

Ses testeurs sont généralement utilisés pour des mesures sur des matériaux:

- 1- bruts, 2- non plats,
- 3- à des profondeurs précises non moyennées, 4- nécessitant une sonde externe

- (+) Mesure précise et ponctuelle de l'Humidité Contenue %HC maximum (non moyennée)
- (+) Mesure en profondeur avec abstraction des valeurs de surface possible

(-) 2 perforations de 1 mm réalisées à chaque mesure

HygroMini ED (Testeur à pointes)

LE FAVORI DES SPÉCIALISTES DU BOIS

- Testeur d'humidité à pointes Spécial Bois
 - Multi Essences de bois
 - 2 sondes internes (MA Courte et MB longue)
 - Robuste, facile d'utilisation & Garantie 5 ans
- M-ED 149€ 119 €



Gamme Hygromini

HygroMini SB-C (Testeur à pointes)

LE TESTEUR D'HUMIDITÉ GÉNÉRALISTE

- Testeur d'humidité à bois (Multi Essences)
 - Test d'humidité pour Plâtre et Matériaux
 - 2 sondes internes (MA Courte et MB longue)
 - Accepte une Sonde hygrométrie externe E ou D
 - Robuste, facile d'utilisation & Garantie 5 ans
- M-ED 149 €



HygroMini DX-C (Testeur à pointes)

LE PLUS DEMANDÉ, CAR LE PLUS COMPLET

- Testeur d'humidité à bois (Multi Essences) **20 Groupes**
 - Test d'humidité du plâtre et des Matériaux
 - 2 sondes internes (Courte et longue)
 - Accepte une Sonde hygrométrie externe E ou D
 - Facile d'utilisation & Garantie 5 ans
- M-ED 199 €



HygroMeter KC (Testeur à pointes)

LE TESTEUR D'HUMIDITÉ A USAGE INTENSIF 2nd GÉNÉRATION & PROFESSIONNEL

- Testeur d'humidité à bois (Multi Essences) (**illimité**)
 - Test d'humidité du Plâtre et des Matériaux
 - Accepte une Sonde hygrométrie externe E ou D
 - Correction de température interne
 - Facile d'utilisation & Garantie 5 ans
- M-KC 375 €
(Sonde non comprise)



Les testeurs par contacts

L'humidité est mesurée par **scanner**, c'est-à-dire un champ magnétique qui va déterminer la contenance en eau et donc l'humidité sur la profondeur souhaitée.

4

- (+) Mesure globale lissée sur l'espace mesuré
- (+) Mesure non destructive, **sans perforation**

Attention : doit être utilisé sur des surfaces présentant une zone plate.

HygroScan S (Testeur d'humidité par contact)

TESTEUR D'HUMIDITÉ PAR CONTACT, FAIBLE PROFONDEUR

- Mesure sur **7 mm** de profondeur
 - Testeur d'humidité Multi Essences bois(71 programmes)
 - Testeur d'humidité ciment plâtre et multi Matériaux
 - Correction de température automatique
 - Pas d'usure & facile d'utilisation & **Garantie 5 ans**
- Réf : S-S 235 €



HygroScan D (Testeur d'humidité par contact)

TESTEUR D'HUMIDITÉ PAR CONTACT, GRANDE PROFONDEUR

- Mesure sur **20 mm** de profondeur
 - Testeur d'humidité Multi Essences bois(71 programmes)
 - Testeur d'humidité ciment plâtre et multi Matériaux
 - Correction de température automatique
 - Pas d'usure & facile d'utilisation & **Garantie 5 ans**
- Réf : S-D 235 €



HygroScan SD (Testeur d'humidité par contact)

TESTEUR D'HUMIDITÉ PAR CONTACT, MULTI PROFONDEUR

- Mesure sur **7 mm ou 20 mm** de profondeur
 - Testeur Multi Essences de bois (71 programmes)
 - Testeur d'humidité ciment plâtre et multi Matériaux
 - Correction automatique des températures
 - Sans usure & facile d'utilisation & **Garantie 5 ans**
- Réf : S-SD 289 €





Les testeurs Universels

Les **HygroMaster** présentent la particularité d'intégrer une sonde hygrométrique pour tester l'humidité des chapes et des bétons.

Ils sont conçus notamment pour la réception des selons la norme **NF DTU 53.2 -**

54.1(Europe) et ASTM 2170 (USA) qui impose un test d'humidité avant la mise en œuvre.

(Télécharger le manuel HygroMaster sur www.hygropartner.com)

Test non destructif + mesures électroniques + Faible coût d'utilisation + Simplicité

(Sans les contraintes de la bombe à carbure)

HygroMaster s'utilise pour mesurer: l'humidité du béton, l'humidité de granulés, l'humidité des murs, l'humidité des plafonds, l'humidité de la paille, de la terre,... Contactez-nous pour une adaptation spécifique ...

5

HygroMaster RH LE TESTEUR POUR BETONS

1 Fonction :

- Testeur de bétons et chapes par sonde hygrométrique (NF DTU)

..... Réf : T-RH 459 € 399 €
(inclus 1Hygrosonde)



HygroMaster BW LE TESTEUR POUR LES POSEURS DE SOLS

Testeur de chapes et bétons - Réception des sols

2 Fonctions :

- Testeur de bétons et chapes par sonde hygrométrique (NF DTU)

- Mesures d'humidité bois, sols et matériaux par contacts (**sans trou**)

..... Réf : T-BW 616 €
(inclus 1Hygrosonde)

HygroMaster V LE TESTEUR POUR EXPERTS OU POSEURS DE PARQUETS

Testeur de chapes (bétons) et Testeur Universel

Réception des sols et tous diagnostics

3 Fonctions :

- Testeur de bétons et chapes par sonde hygrométrique (NF DTU)

- Mesures d'humidité bois, sols et matériaux par contacts (sans trou)

- Mesure par pointes externes hautes précisions

..... Réf : T-V 809 €
(inclus 1Hygrosonde et 1 sonde marteau E12)



Tarifs

		Sonde E ou D	Prix HT
Hygromini	Testeurs à pointes		
Hygromini ED	2 groupes, Bois		119 €
Hygromini SB-C	2 groupes, Bois et Matériaux	Option	149 €
Hygromini DX-C	20 groupes, Bois et Matériaux	Option	199 €
Hygrometer	Testeurs à pointes		
Hygrometer KC	127 groupes, bois, Matériaux	Option	375 €
	Pack Hygrometer KC + D12 + Acc	Oui	512 €
Hygroscan	Testeur par contacts		
Hygroscan S	Mesure sur 7 mm		235 €
Hygroscan D	Mesure sur 20 mm		235 €
Hygroscan SD	Mesure sur 7 ou 20 mm		289 €
Hygromaster	Testeur béton (Bois, matériaux)		
Hygromaster RH	Mesure béton		399 €
Hygromaster BW	Mesure béton + contacts		616 €
Hygromaster V	Mesure béton + contacts + sonde E ou D	Oui	809 €
	Pack Hygromaster BW + 5 sondes RH		944 €
	Pack Hygromaster V + 5 sondes RH + E12 + E10		1220 €
	Accessoires		
Electrode D12			119 €
Electrode E10			65 €
Electrode E14C			83 €
Câble électrode E			19 €
Hygrosonde RH			82 €
Câble Hygrosonde			12 €
Cheilles plastiques	Par 20		39 €
Valise S	(Pas de sonde E ou D)		26 €
Valise L	(Avec sonde E ou D)		30 €



COMANDE DU ... / ... / ...

Document a faxé au (+33) 09 72 15 64 16

Objet : Commande de Testeur d'Humidité

Nous vous passons commande des produits suivants :

7

PRODUITS	QUANTITE	PRIX
Sous total		
T.V.A. 21,00 % (Belgique) ou saisir votre N° intracommunautaire		
Frais d'envoi (frais de port forfaitaire)		
TOTAL		

Coordonnées :

Adresse de Facturation	Adresse de Livraison
	<input type="checkbox"/> Identique à l'adresse de facturation

Informations TVA :

Numéro de TVA intracommunautaire :

Numéro obligatoire pour toutes les entreprises de la CEE, souhaitant une facture sans TVA.

Moyens de paiements :

- Paiement par chèque :**
 Faites nous parvenir votre chèque à l'ordre de : MKpacific Hygropartner :
 121 Rue d'Aguesseau-92100 Boulogne
- Paiement par Virement :**
 IBAN : BE 30 7320 0728 0711 - BIC : CREGBEBB
 Nom du titulaire : MK PACIFIC
 Préciser : Hygro + la date + le nom de votre société

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de ventes, et notamment de la clause de réserve de propriété.

Fait le à

Signature

Cachet de l'entreprise

Document a faxé au (+33) 09 72 15 64 16 (Par e-mail info.fr@hygroparter.com)
Ou par courrier 121 Rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne Billancourt France.



Fiabilité et sécurité

Fort de son expérience, **HygroPartner** est le seul à vous proposer sur ses Testeurs d'Humidité la **Garantie Gold 5 ans***.

Innovation et Productivité

Notre département de recherche et de développement est en relation permanente avec ses clients, c'est ainsi qu'en 2008 nous avons développés **la gamme HygroMaster.**

La solution sans contrainte pour la réception de vos supports qui répond à la norme **NF DTU 53.2 et 54.1 (Europe) et ASTM F2170 (USA).**



Mesures électroniques précises et renouvelables

*Non influencé par la composition
ni les granulats
Contrôle de l'Humidité relative
et la température*

*Mémorisation sur PDA avec une
communication Bluetooth*

*Coût très faible de la
mesure (<1€)*

