




HYGROPARTNER

Choisissez l'Expert en contrôle hygrométrique



Prenez le Contrôle de votre Production



HYGROPARTNER

Choisissez l'Expert en contrôle hygrométrie

HygroPartner développe et commercialise des Testeurs d'Humidité et des systèmes de régulation de séchoirs depuis 40 ans.

HygroPartner est le Leader mondial du Contrôle Hygrométrie Professionnel :

- 200 000 Testeurs d'humidités vendus
- 3 000 contrôleurs de séchoirs
- une implantation sur les 5 continents



Notre domaine d'expertise s'étend du Contrôle Hygroscopique à la Régulation de Séchoirs en passant par la mesure d'Humidité en ligne de production.

Nos clients sont les industriels du bois, les poseurs de revêtements de sol, les professionnels de la construction, les architectes et bureaux d'études, les experts, et vous !

Vous connaissez tous le prix d'un litige, en Temps et en Argent

....Souvenez-vous qu'un contrôle peut vous faire gagner beaucoup !

Choisissez le Testeur qui vous convient :

- Bois , plâtre, ciment, support et chape.
- Par contact, pointes électrodes, ou sondes électroniques de sol
- Lecture directe, mémorisation, consultation par Internet

HygroPartner est le spécialiste en hygrométrie qui vous accompagnera dans toutes vos investigations.

Contactez-nous : Info.fr@hygropartner.com

Gamme HygroPartner



	Pointes Internes	Electrodes Externes	Par Contacts	Sondes de Sol
HygroMini	M-DX M-SB M-ED	M-DX M-SB		
HygroMeter		M-KC		
HygroScan			S-S S-D S-SD	
HygroMaster		T-V	T-V T-BW	T-V T-BW



Choisissez l'Expert en contrôle hygrométrie



HYGROPARTNER
Choisissez l'Expert en contrôle hygrométrie

Fiabilité et sécurité



Fort de son expérience, **HygroPartner** est le seul à vous proposer sur ses Testeurs d'Humidités la **Garantie Gold 5 ans***.

Innovation et Productivité

Notre département de recherche et de développement est en relation permanente avec ses clients. C'est ainsi qu'en 2008 nous avons développé **la gamme HygroMaster**.

La solution sans contrainte pour la réception de vos supports qui répond à la norme **NF DTU 53.2** (Europe) et **ASTM F2170** (USA).


Mesures électroniques précises et renouvelables

*Non influencé par la composition
ni les granulats*

*Contrôle de l'Humidité relative
et la température*

*Mémorisation sur PDA avec une
communication Bluetooth*

*Coût très faible de la
mesure (<1€)*





**Tester - Contrôler - Mesurer - Rechercher
Détecter - Anticiper - Résoudre - Prévenir**

**Retrouvez notre gamme de testeur
sur
www.hygropartner.com**

Votre revendeur

